



Rigips
Prestatieverklaring

DoP N°: SG_Gyproc_WR_12,5_DoP_0613

Producttype
EN 520 : DFH2 – 12,5

Identificatie van het bouwproduct
SG Gyproc WR 12,5
Identificatie van de batch d.m.v. fabriekscode, productiedatum en tijdstip geprint op de achterzijde van de plaat

Beoogd gebruik
Gipskartonplaat voor binnentoepassing

Fabrikant
Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid
Systeem 3 voor afschuifsterkte per bevestigingsmiddel
Systeem 4 voor alle andere eigenschappen

De aangemelde instantie
VHT – Versuchsanhalt für Holz- und Trockenbau gemeinnützige GmbH
Identificatienummer: 1503
heeft de initiële prestatietest voor de afschuifsterkte per bevestigingsmiddel uitgevoerd en heeft de volgende testrapporten uitgegeven:
PB-627-06_RF-12,5-RS

Voor wat betreft de overige eigenschappen heeft de producent de initiële prestatietest volgens
EN 520 uitgevoerd
Een productie controle systeem dat in overeenstemming is met EN ISO 9001: 2008 en dat is aangepast
naar EN 520 is geïmplementeerd om te verzekeren, dat de bouwproducten voldoen aan de opgegeven
prestaties.

Opgegeven prestaties

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand	A2-s1, d0 (B)	EN 520
Afschuifsterkte per bevestigingsmiddel	730 N	
Buigsterkte	Behaald	
Waterdampweerstandsfactor	10	
Thermische geleidbaarheid	0,25 W/(m*K)	
Gevaarlijke bestanddelen	NPD	
Luchtgeluidsisolatie Stootvastheid Geluidsabsorptie	Zie de systeemdocumentatie van Saint-Gobain Gyproc Nederland	

De prestaties van het product waarvoor deze Prestatieverklaring (DoP) is afgegeven zijn conform de opgegeven prestaties.

Deze Prestatieverklaring is uitgegeven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Dr. Rüdiger Vogel, Managing Director
(naam en functie)

Düsseldorf, 11.06.2018
(plaats en datum van uitgifte)


(handtekening)

Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstr. 84 • D-40549 Düsseldorf