



Prestatieverklaring

DoP N^o: SG_Gyproc_Stucplaat_DoP_0613

Producttype
EN 520 : P – 9,5

Identificatie van het bouwproduct
SG Gyproc Stucplaat 9,5
Identificatie van de batch d.m.v. fabriekscode, productiedatum en tijdstip geprint op de achterzijde van de plaat

Beoogd gebruik
Gipskartonplaat voor binnentoepassing

Fabrikant
Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid
Systeem 4

De initiële prestatietest volgens EN 520 is uitgevoerd door de producent

Een productie controle systeem dat in overeenstemming is met EN ISO 9001: 2008 en dat is aangepast naar EN 520 is geïmplementeerd om te verzekeren, dat de bouwproducten voldoen aan de opgegeven prestaties.

Opgegeven prestaties

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand	A2-s1, d0 (B)	EN 520
Afschuifsterkte per bevestigingsmiddel	NPD	
Buigsterkte	Behaald	
Waterdampweerstandsfactor	10	
Thermische geleidbaarheid	0,25 W/(m*K)	
Gevaarlijke bestanddelen	NPD	
Luchtgeluidsisolatie Stootvastheid Geluidsabsorptie	Zie de systeemdokumentatie van Saint-Gobain Gyproc Nederland	

De prestaties van het product waarvoor deze Prestatieverklaring (DoP) is afgegeven zijn conform de opgegeven prestaties.

Deze Prestatieverklaring is uitgegeven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Dr. Rüdiger Vogel, Managing Director
(naam en functie)

Düsseldorf, 20.06.2013
(plaats en datum van uitgifte)


(handtekening)

Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstr. 84 · D-40549 Düsseldorf